


7000 Hobelmesser HS (HSS) 18%

Hobelmesser HS (HSS) 18% Messerhöhe 30 mm



Eigenschaften:

▶ HS (HSS) massiv mit 18% Wolfram

Anwendung:


▶ Geeignet für alle Weichhölzer

L	H	S	Art.-Nr.	€/Stück
60	30	3,0	7000 060 30	
80	30	3,0	7000 080 30	
100	30	3,0	7000 100 30	
120	30	3,0	7000 120 30	
130	30	3,0	7000 130 30	
150	30	3,0	7000 150 30	
160	30	3,0	7000 160 30	
170	30	3,0	7000 170 30	
180	30	3,0	7000 180 30	
190	30	3,0	7000 190 30	
200	30	3,0	7000 200 30	
210	30	3,0	7000 210 30	
230	30	3,0	7000 230 30	
240	30	3,0	7000 240 30	
250	30	3,0	7000 250 30	
260	30	3,0	7000 260 30	
300	30	3,0	7000 300 30	
310	30	3,0	7000 310 30	
350	30	3,0	7000 350 30	
400	30	3,0	7000 400 30	
410	30	3,0	7000 410 30	
430	30	3,0	7000 430 30	
450	30	3,0	7000 450 30	
500	30	3,0	7000 500 30	
510	30	3,0	7000 510 30	
530	30	3,0	7000 530 30	
600	30	3,0	7000 600 30	
610	30	3,0	7000 610 30	
630	30	3,0	7000 630 30	
640	30	3,0	7000 640 30	
710	30	3,0	7000 710 30	
810	30	3,0	7000 810 30	

*Bitte beachten Sie Ihren Preisvorteil bei diesen Abmessungen. Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7001 Hobelmesser HS (HSS) 18%

Hobelmesser HS (HSS) 18% Messerhöhe 35 mm



Eigenschaften:

► HS (HSS) massiv mit 18% Wolfram

Anwendung:

► Geeignet für alle Weichhölzer

L	H	S	Art.-Nr.	€/Stück
60	35	3,0	7001 060 35	
80	35	3,0	7001 080 35	
100	35	3,0	7001 100 35	
120	35	3,0	7001 120 35	
130	35	3,0	7001 130 35	
150	35	3,0	7001 150 35	
160	35	3,0	7001 160 35	
170	35	3,0	7001 170 35	
180	35	3,0	7001 180 35	
190	35	3,0	7001 190 35	
200	35	3,0	7001 200 35	
210	35	3,0	7001 210 35	
230	35	3,0	7001 230 35	
240	35	3,0	7001 240 35	
250	35	3,0	7001 250 35	
260	35	3,0	7001 260 35	
300	35	3,0	7001 300 35	
310	35	3,0	7001 310 35	
350	35	3,0	7001 350 35	
400	35	3,0	7001 400 35	
410	35	3,0	7001 410 35	
430	35	3,0	7001 430 35	
450	35	3,0	7001 450 35	
500	35	3,0	7001 500 35	
510	35	3,0	7001 510 35	
530	35	3,0	7001 530 35	
600	35	3,0	7001 600 35	
610	35	3,0	7001 610 35	
630	35	3,0	7001 630 35	
640	35	3,0	7001 640 35	
710	35	3,0	7001 710 35	
810	35	3,0	7001 810 35	

*Bitte beachten Sie Ihren Preisvorteil bei diesen Abmessungen.
Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7006 Hobelmesser HS (HSS) 18%

Hobelmesser HS (HSS) 18% – Handhobelmesser

Eigenschaften:

- ▶ HS (HSS) massiv mit 18% Wolfram
- ▶ exakt plan und scharf geschliffen
- ▶ einsatzfertig vorbereitet


Anwendung:

- ▶ für Elektro-Handhobel, Spezialmaschinen und Messerköpfe

L	H	S	Fabrikat	Art.-Nr.	€/Stück
56	34	3,0	Adler	7006 056 34	
75	18	3,0	Bosch, Haffner, Holz-Her, Metabo	7006 075 18	
76	20	3,0	AEG, Mafell	7006 076 20	
80	27	2,9	Elu, Scheer	7006 080 27	
82	29	3,0	Aichi, B&D	7006 082 29	
82	29	3,0	Makita	7006 082 30	
92	30	3,0	Hitachi	7006 092 30	
110	29	3,0	Makita	7006 110 29	
155	32	3,0	Makita	7006 155 32	
170	35	3,0	Makita	7006 170 35	
200	20	2,5	Kity	7006 200 20	
210	30	3,0	Emco	7006 210 30	
252	25	3,0	Flott	7006 252 25	
260	18	3,0	Scheppach, Schleicher	7006 260 18	
260	18,8	4,0	Mafell	7006 260 19	
260	20	2,5	Kity, Lurem	7006 260 20	
260	21	3,0	De Walt	7006 260 21	
260	25	3,0	Emco	7006 260 25	
260	25	3,0	De Walt	7006 260 26	
260	28	3,0	Holz-Her, Mafell	7006 260 28	
263	25	3,0	Elektra	7006 263 25	
280	18	3,0	Mafell	7006 280 18	
312	25	3,0	Robland	7006 312 25	
320	18	3,0	Scheppach	7006 320 18	

7100 Hobelmesser HW (HM)

Hobelmesser HW (HM) Messerhöhe 30 mm



Eigenschaften:

- ▶ Schneidstoff HW (HM) bestückt

Anwendung:


- ▶ Geeignet für alle Harthölzer, Exoten, Pressholz, Schichtholz, Hartpapier, Kunststoffe, Plattenwerkstoffe

L	H	S	Art.-Nr.	€/Stück
60	30	3,0	7100 060 30	
80	30	3,0	7100 080 30	
100	30	3,0	7100 100 30	
120	30	3,0	7100 120 30	
130	30	3,0	7100 130 30	
150	30	3,0	7100 150 30	
160	30	3,0	7100 160 30	
170	30	3,0	7100 170 30	
180	30	3,0	7100 180 30	
190	30	3,0	7100 190 30	
200	30	3,0	7100 200 30	
210	30	3,0	7100 210 30	
230	30	3,0	7100 230 30	
240	30	3,0	7100 240 30	
250	30	3,0	7100 250 30	
260	30	3,0	7100 260 30	
300	30	3,0	7100 300 30	
310	30	3,0	7100 310 30	
350	30	3,0	7100 350 30	
400	30	3,0	7100 400 30	
410	30	3,0	7100 410 30	
430	30	3,0	7100 430 30	
450	30	3,0	7100 450 30	
500	30	3,0	7100 500 30	
510	30	3,0	7100 510 30	
530	30	3,0	7100 530 30	
600	30	3,0	7100 600 30	
610	30	3,0	7100 610 30	
630	30	3,0	7100 630 30	
640	30	3,0	7100 640 30	
710	30	3,0	7100 710 30	
810	30	3,0	7100 810 30	

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7101 Hobelmesser HW (HM)

Hobelmesser HW (HM) Messerhöhe 35 mm



Eigenschaften:

- ▶ Schneidstoff HW (HM) bestückt

Anwendung:

- ▶ Geeignet für alle Harthölzer, Exoten, Pressholz, Schichtholz, Hartpapier, Kunststoffe, Plattenwerkstoffe

L	H	S	Art.-Nr.	€/Stück
60	35	3,0	7101 060 35	
80	35	3,0	7101 080 35	
100	35	3,0	7101 100 35	
120	35	3,0	7101 120 35	
130	35	3,0	7101 130 35	
150	35	3,0	7101 150 35	
160	35	3,0	7101 160 35	
170	35	3,0	7101 170 35	
180	35	3,0	7101 180 35	
190	35	3,0	7101 190 35	
200	35	3,0	7101 200 35	
210	35	3,0	7101 210 35	
230	35	3,0	7101 230 35	
240	35	3,0	7101 240 35	
250	35	3,0	7101 250 35	
260	35	3,0	7101 260 35	
300	35	3,0	7101 300 35	
310	35	3,0	7101 310 35	
350	35	3,0	7101 350 35	
400	35	3,0	7101 400 35	
410	35	3,0	7101 410 35	
430	35	3,0	7101 430 35	
450	35	3,0	7101 450 35	
500	35	3,0	7101 500 35	
510	35	3,0	7101 510 35	
530	35	3,0	7101 530 35	
600	35	3,0	7101 600 35	
610	35	3,0	7101 610 35	
630	35	3,0	7101 630 35	
640	35	3,0	7101 640 35	
710	35	3,0	7101 710 35	
810	35	3,0	7101 810 35	

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7106 Hobelmesser HW (HM)

Hobelmesser HW (HM) Handhobelmesser

Eigenschaften:

► Schneidstoff HW (HM) bestückt


Anwendung:

► Für Elektro-Handhobel, Spezialmaschinen und Messerköpfe

L	H	S	Fabrikat	Art.-Nr.	€/Stück
56	34	3,0	Adler	7106 056 34	
75	18	3,0	Bosch, Haffner, Holz-Her, Metabo	7106 075 18	
76	20	3,0	AEG, Mafell	7106 076 20	
80	27	2,9	Elu, Scheer	7106 080 27	
82	29	3,0	Aichi, B&D	7106 082 29	
82	29	3,0	Makita	7106 082 30	
92	30	3,0	Hitachi	7106 092 30	
110	29	3,0	Makita	7106 110 29	
155	32	3,0	Makita	7106 155 32	
170	35	3,0	Makita	7106 170 35	
200	20	2,5	Kity	7106 200 20	
210	30	3,0	Emco	7106 210 30	
252	25	3,0	Flott	7106 252 25	
260	18	3,0	Scheppach, Schleicher	7106 260 18	
260	18,8	4,0	Mafell	7106 260 19	
260	20	2,5	Kity, Lurem	7106 260 20	
260	21	3,0	De Walt	7106 260 21	
260	25	3,0	Emco	7106 260 25	
260	25	3,0	De Walt	7106 260 26	
260	28	3,0	Holz-Her, Mafell	7106 260 28	
263	25	3,0	Elektra	7106 263 25	
280	18	3,0	Mafell	7106 280 18	
312	25	3,0	Robland	7106 312 25	
320	18	3,0	Scheppach	7106 320 18	

7002 Hobelmesser HL für System Tersa

Hobelmesser Tersa Messerhöhe 10 mm



Eigenschaften:

- ▶ Einweg Wendemesser (nicht nachschleifbar)
- ▶ exakt scharf geschliffen
- ▶ einsatzfertig vorbereitet
- ▶ Verpackungseinheit 4 Stück

Anwendung:


- ▶ Geeignet zur Bearbeitung von Vollholz (weich)

L	H	S	Art.-Nr.	€/Stück
60	10	2,3	7002 060 10	
80	10	2,3	7002 080 10	
100	10	2,3	7002 100 10	
110	10	2,3	7002 110 10	
120	10	2,3	7002 120 10	
130	10	2,3	7002 130 10	
150	10	2,3	7002 150 10	
170	10	2,3	7002 170 10	
180	10	2,3	7002 180 10	
210	10	2,3	7002 210 10	
230	10	2,3	7002 230 10	
250	10	2,3	7002 250 10	
260	10	2,3	7002 260 10	
280	10	2,3	7002 280 10	
300	10	2,3	7002 300 10	
310	10	2,3	7002 310 10	
350	10	2,3	7002 350 10	
360	10	2,3	7002 360 10	
400	10	2,3	7002 400 10	
410	10	2,3	7002 410 10	
420	10	2,3	7002 420 10	
430	10	2,3	7002 430 10	
450	10	2,3	7002 450 10	
500	10	2,3	7002 500 10	
510	10	2,3	7002 510 10	
520	10	2,3	7002 520 10	
530	10	2,3	7002 530 10	
610	10	2,3	7002 610 10	
630	10	2,3	7002 630 10	
640	10	2,3	7002 640 10	
710	10	2,3	7002 710 10	
810	10	2,3	7002 810 10	

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7003 Hobelmesser HS(HSS) für System Tera

Hobelmesser Tera Messerhöhe 10 mm



Eigenschaften:

- ▶ Einweg Wendemesser (nicht nachschleifbar)
- ▶ exakt scharf geschliffen
- ▶ einsatzfertig vorbereitet
- ▶ Verpackungseinheit 4 Stück

Anwendung:

- ▶ Geeignet zur Bearbeitung von Vollholz (weich und hart)

L	H	S	Art.-Nr.	€/Stück
60	10	2,3	7003 060 10	
80	10	2,3	7003 080 10	
100	10	2,3	7003 100 10	
110	10	2,3	7003 110 10	
120	10	2,3	7003 120 10	
130	10	2,3	7003 130 10	
150	10	2,3	7003 150 10	
170	10	2,3	7003 170 10	
180	10	2,3	7003 180 10	
210	10	2,3	7003 210 10	
230	10	2,3	7003 230 10	
250	10	2,3	7003 250 10	
260	10	2,3	7003 260 10	
280	10	2,3	7003 280 10	
300	10	2,3	7003 300 10	
310	10	2,3	7003 310 10	
350	10	2,3	7003 350 10	
360	10	2,3	7003 360 10	
400	10	2,3	7003 400 10	
410	10	2,3	7003 410 10	
420	10	2,3	7003 420 10	
430	10	2,3	7003 430 10	
450	10	2,3	7003 450 10	
500	10	2,3	7003 500 10	
510	10	2,3	7003 510 10	
520	10	2,3	7003 520 10	
530	10	2,3	7003 530 10	
610	10	2,3	7003 610 10	
630	10	2,3	7003 630 10	
640	10	2,3	7003 640 10	
710	10	2,3	7003 710 10	
810	10	2,3	7003 810 10	

*in Ausführung HW auf Anfrage

*Bitte beachten Sie Ihren Preisvorteil bei diesen Abmessungen.

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7004 Hobelmesser HS (HSS) für System Centrofix

Hobelmesser Centrofix Messerhöhe 12 mm

Eigenschaften:

- ▶ Einweg Wendemesser (nicht nachschleifbar)
- ▶ exakt scharf geschliffen
- ▶ einsatzfertig vorbereitet
- ▶ Verpackungseinheit 4 Stück

Anwendung:




- ▶ Geeignet zur Bearbeitung von Vollholz (weich und hart)

L	H	S	Art.-Nr.	€/Stück
50	12	2,7	7004 050 12	
60	12	2,7	7004 060 12	
80	12	2,7	7004 080 12	
100	12	2,7	7004 100 12	
120	12	2,7	7004 120 12	
130	12	2,7	7004 130 12	
150	12	2,7	7004 150 12	
180	12	2,7	7004 180 12	
190	12	2,7	7004 190 12	
210	12	2,7	7004 210 12	
230	12	2,7	7004 230 12	
240	12	2,7	7004 240 12	
310	12	2,7	7004 310 12	
400	12	2,7	7004 400 12	
410	12	2,7	7004 410 12	
420	12	2,7	7004 420 12	
430	12	2,7	7004 430 12	
500	12	2,7	7004 500 12	
510	12	2,7	7004 510 12	
520	12	2,7	7004 520 12	
530	12	2,7	7004 530 12	
540	12	2,7	7004 540 12	
600	12	2,7	7004 600 12	
610	12	2,7	7004 610 12	
630	12	2,7	7004 630 12	
640	12	2,7	7004 640 12	

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

8000 Standard Wendschneidplatten Z = 2



Wendschneidplatten 35° Qualität HC 05



	L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
	7,5	12,0	1,5		8000 75 120	
	15,0	12,0	1,5		8000 15 120	
	20,0	12,0	1,5		8000 20 120	
VE = 10 Stück						
	30,0	12,0	1,5	14,0	8000 30 120	
	40,0	12,0	1,5	26,0	8000 40 120	
	50,0	12,0	1,5	26,0	8000 50 120	
	60,0	12,0	1,5	26,0	8000 60 120	
VE = 10 Stück						

8000 Standard Wendschneidplatten Z = 2




Wendschneidplatten 35° Qualität KCR 08



	L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
	80,0	13,0	2,2	60,0	8000 080 130	
	100,0	13,0	2,2	60,0	8000 100 130	
	120,0	13,0	2,2	60,0	8000 120 130	
VE = 10 Stück						

8012 Standard Wendschneidplatten mit Schräge Z = 2




Wendschneidplatten 35° Qualität HC 05



	L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
	30,0	12,0	1,5	14,0 links	8012 30 12L	
	40,0	12,0	1,5	26,0 links	8012 40 12L	
	50,0	12,0	1,5	26,0 links	8012 50 12L	
VE = 10 Stück						
	30,0	12,0	1,5	14,0 rechts	8012 30 12R	
	40,0	12,0	1,5	26,0 rechts	8012 40 12R	
	50,0	12,0	1,5	26,0 rechts	8012 50 12R	
VE = 10 Stück						

8013 Standard Wendschneidplatten mit Fase Z = 2


Wendschneidplatten 35° Qualität HC 05




	L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
	30,0	12,0	1,5	14,0 links	8013 30 12L	
	50,0	12,0	1,5	26,0 links	8013 50 12L	
VE = 10 Stück						
	30,0	12,0	1,5	14,0 rechts	8013 30 12R	
	50,0	12,0	1,5	26,0 rechts	8013 50 12R	
VE = 10 Stück						

8003 Standard Wendschneidplatten Z = 4

Wendschneidplatten Qualität HC 35




L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
14,0	14,0	2,0		8003 14 200	
14,0	14,0	1,7		8003 14 170	
14,0	14,0	1,2		8003 14 120	
VE = 10 Stück					




8003 Standard Wendschneidplatten Z = 4

Wendschneidplatten Qualität HC 05




L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
12,0	12,0	1,5		8003 12 120	
17,0	17,0	2,0		8003 17 200	
19,0	19,0	2,0		8003 19 200	
VE = 10 Stück					




8008 Standard Wendschneidplatten Z = 4

Wendschneidplatten Qualität HC 20




L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
18,0	18,0	1,95		8008 18 18 19	
18,0	18,0	2,45		8008 18 18 24	
18,0	18,0	2,95		8008 18 18 29	
VE = 10 Stück					



8004 Standard Wendschneidplatten Z = 3

Wendschneidplatten Qualität MG 18






L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
22,0	19,0	2,0		8004 22 19 20	
VE = 10 Stück					



8002 Standard Wendschneidplatten Z = 4



Wendschneidplatten 35° Qualität HC 05



	L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
	20,0	12,0	1,5		8002 20 120	
VE = 10 Stück						
	30,0	12,0	1,5	14,0	8002 30 120	
	40,0	12,0	1,5	26,0	8002 40 120	
	50,0	12,0	1,5	26,0	8002 50 120	
	60,0	12,0	1,5	26,0	8002 60 120	
VE = 10 Stück						

8007 Standard Wendschneidplatten Z = 4




Wendschneidplatten 35° Qualität HC 05



L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
50,0	12,0	1,7	37,0	8007 50 120	
VE = 10 Stück					

8006 Standard Wendschneidplatten Z = 2


Wendschneidplatten 45° Qualität MG 18




	L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
	7,5	12,0	1,5		8006 07 120	
	15,0	12,0	1,5		8006 15 120	
	20,0	12,0	1,5		8006 20 120	
VE = 10 Stück						
	30,0	12,0	1,5	14,0	8006 30 120	
	40,0	12,0	1,5	26,0	8006 40 120	
	50,0	12,0	1,5	26,0	8006 50 120	
	60,0	12,0	1,5	26,0	8006 60 120	
VE = 10 Stück						

8019 Mini-Wendeschnidplatten Z = 2 Rückennut

Mini-Wendeschnidplatten 35° Qualität HC 05




L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
20,0	5,5	1,1		8019 20 550	
30,0	5,5	1,1		8019 30 550	
40,0	5,5	1,1		8019 40 550	
50,0	5,5	1,1		8019 50 550	
VE = 10 Stück					




8020 Mini-Wendeschnidplatten Z = 4 Rückennut

Mini-Wendeschnidplatten 35° Qualität HC 05




L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
12,0	5,5	1,1		8020 12 550	
20,0	5,5	1,1		8020 20 550	
30,0	5,5	1,1		8020 30 550	
40,0	5,5	1,1		8020 40 550	
50,0	5,5	1,1		8020 50 550	
VE = 10 Stück					




8015 Mini-Wendeschnidplatten Z = 4 Rücken- u. Quernut

Mini-Wendeschnidplatten 35° Qualität HC 05




L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
20,0	4,1	1,1		8015 20 410	
20,0	5,5	1,1		8015 20 550	
25,0	5,5	1,1		8015 25 550	
30,0	5,5	1,1		8015 30 550	
40,0	5,5	1,1		8015 40 550	
50,0	5,5	1,1		8015 50 550	
VE = 10 Stück					




8017 Mini-Wendeschnidplatten Z = 2 Brustnut

Mini-Wendeschnidplatten 35° Qualität HC 05




L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
12,0	5,5	1,1		8017 12 550	
20,0	5,5	1,1		8017 20 550	
30,0	5,5	1,1		8017 30 550	
40,0	5,5	1,1		8017 40 550	
50,0	5,5	1,1		8017 50 550	
VE = 10 Stück					




8018 Mini-Wendeschnidplatten Z = 4 Brustnut

Mini-Wendeschnidplatten 35° Qualität HC 05





L	W	T	a	Art.-Nr.	€/Stück
20,0	5,5	1,1		8018 20 550	
30,0	5,5	1,1		8018 30 550	
40,0	5,5	1,1		8018 40 550	
50,0	5,5	1,1		8018 50 550	
VE = 10 Stück					



8016 Handhobelmesser für elektrische Handhobel Z = 2

Handhobelmesser Qualität HC 35



L	W	T	Fabrikat	Art.-Nr.	€/Stück
75,5	5,5	1,1	AEG, Bosch, Festool,	8016 755 50	
			Haffner, Holz-Her, Kress,		
			Mafell, Metabo, Scheer,		
			Skil		
80,5	5,9	1,1	Elu	8016 805 59	
82,0	5,5	1,1	AEG, Bosch, Fein,	8016 825 50	
			Haffner, Hitachi,		
			Holz-Her, Kress, Mafell,		
			Makita, Metabo, Ryobi,		
			Skil		
102,0	5,5	1,1	AEG	8016 102 50	
VE = 2 Stück					

Anhang zu Wendeplatten

HC 05 · HC 20 · HC 35

Das ist die am häufigsten verwendete HM Sorte für Wendeplatten und Blanketts.

Sie eignet sich für alle gegenwärtig in der Holzindustrie verarbeiteten Materialien und gilt als Standard hinsichtlich Preis und Funktion.

MG 18

Aufgrund der Materialstruktur ist MG18 das Optimum für 45° Schneidwinkel.

Es ermöglicht dabei eine harte, scharfe und verschleissfeste Schneidkante.

Diese HM-Sorte ist ideal zur Bearbeitung von Massivholz bei gleichzeitig höherem Standweg.

KCR 08

Neue Spezial Chrom-Hartmetall Sorte:

- ▶ deckt 99% aller Anwendungsgebiete ab
- ▶ exaktere Schneidkantenausführung durch Submikron-Sorte herstellbar
- ▶ hohe korrosionsbeständigkeit durch Beimengung von Chrom

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Nachfolgend aufgeführte allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich, auch wenn im Einzelfall nicht darauf Bezug genommen wird, für alle Angebote, Lieferungen, Dienst und Werksleistungen.

Abweichende Vereinbarungen bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform und einer schriftlichen Bestätigung durch uns.

Anders lautende Bedingungen des Bestellers gelten auch dann nicht, wenn wir Ihnen im Einzelfall nicht widersprechen.

2. Angebote / Auftragserteilung / Auftragsannahme

Unser Angebote sind stets unverbindlich und freibleibend.

Für den Vertragsabschluss ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung allein maßgebend.

Der Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er durch uns bestätigt oder ohne Bestätigung unmittelbar ausgeliefert ist. Spätere Ergänzungen, Änderungen und Nebenabredungen bedürfen zur Wirksamkeit unserer Bestätigung.

Die technischen Daten unserer eigenen und der in unserem Handelprogramm vorhandenen Produkte gelten unter dem Vorbehalt der Änderung.

Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm übermittelten Unterlagen, Zeichnungen, Daten und Abmessungen.

Von uns übergebene Unterlagen oder Muster bleiben unser Eigentum, dürfen nicht missbräuchlich verwendet werden und unterliegen dem Urheberrecht.

Nachahmungen oder Weitergaben sind nicht erlaubt. Änderungen in der Konstruktion im Sinne einer Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

3. Preise

Die Preisangaben verstehen sich in € (EURO) bei Lieferung ab Werk zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer (MwSt) in Höhe des zur Zeit der Rechnungsstellung geltenden Steuersatzes.

Frachtkosten, Zoll und Nebenabgaben trägt der Käufer.

Bei einem Bestellwert bis € 200,00 berechnen wir Porto und Verpackungskosten.

Ab einem Bestellwert über € 200,00 erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands Porto und Verpackungskostenfrei.

Mindestbestellwert € 30,00 Warenettowert

4. Lieferung / Termine / Warenrücksendung

Die Lieferung erfolgt ab Werk oder eines Auslieferungslagers auf Gefahr des Bestellers.

Wir bemühen uns um Einhaltung der von uns genannten Lieferfristen jedoch gelten diese als unverbindliche Richtlinie, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

Eine Überschreitung der Fristen berechtigen den Besteller nicht den erteilten Auftrag zu annullieren oder Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

Der Käufer erklärt sich mit Teillieferungen und bei Sonderanfertigungen mit einer angemessenen Unter- oder Überlieferung einverstanden. Jede Teillieferung gilt als selbstständiges Geschäft im Sinne der Geschäftsbedingungen.

Sonderfertigen oder geänderte Werkzeuge sind vom Umtausch oder einer Rückgabe ausgeschlossen.

Auftragsstreichungen oder Rückstellungen bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung, uns bereits entstandene Kosten sind vom Besteller zu ersetzen.

Ereignisse höherer Gewalt wie Streiks, Unruhen sowie eine mangelnde Belieferung von Rohmaterialien entbinden uns von der Lieferverpflichtung.

Bei Werkzeugrücknahmen ist der Einsender mit einem angemessenen Abzug für Überarbeitung und Lagerückeingliederungskosten einverstanden.

5. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind jeweils ab Rechnungsdatum gerechnet zahlbar innerhalb 30 Tagen netto. Reparaturrechnungen sind netto, sofort zahlbar.

Schecks und Wechsel werden zahlungshalber nach unserer vorherigen Zustimmung angenommen. Sie gelten jedoch erst nach Einlösung als Zahlung.

Diskont und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Einreichers.

Im Fall von Zahlungsverzug sind wir berechtigt, entstandene Kosten und bankübliche Zinsen einzufordern. Bei einer Situationsverschlechterung nehmen wir die Lieferung nur gegen Vorkasse oder

Nachnahme vor, ferner sind wir berechtigt, von der Erfüllung eingegangener Verpflichtungen zurückzutreten.

Bei Eintritt von Zahlungsunfähigkeit sind wir unverzüglich zu verständigen.

Lieferung an uns unbekannte Firmen erfolgt per Nachnahme. Zurückhaltungen von Zahlungen oder eine Aufrechnung strittiger Gegenansprüche seitens des Rechnungsempfängers ist nicht gestattet

6. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen unser Eigentum.

Der Besteller ist als Wiederverkäufer zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware im Rahmen eines normalen Geschäftsverkehrs bei Absicherung unserer Rechts und Ansprüche berechtigt. Vor erfolgter Zahlung darf der Wiederverkäufer die Ware weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen.

Zahlungen, die auf von uns gelieferte Ware an den Besteller erfolgen, müssen in erster Linie zur Begleichung unserer Forderungen verwendet werden.

Bei Zahlungsverzug oder vertragswidrigem Verhalten sind wir auf Grund des Eigentumsvorbehalts berechtigt, die Herausgabe zu verlangen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

7. Gefahrenübergang

Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn Lieferungen unser Werk verlassen, gleichgültig ob mit eigenen oder fremden Transportmittel. Ohne besonderes Verlangen des Bestellers wird eine Lieferung nicht gegen Bruch und Transportschäden, Feuer sowie Diebstahl versichert.

8. Gewährleistung / Mängelhaftung

Wir leisten Gewähr für Lieferungen einwandfreier Werkzeuge in einwandfreier Qualität und in sachgemäßer Ausführung.

Bei versteckten Mängeln (Materialfehler etc.) die außerhalb unseres Einflusses liegen, normaler Verschleiß, Veränderungen durch Dritte (Schleifdienste) unsachgemäße Verwendung oder Anwendung haften wir nicht. Mängelrügen sind uns sofort, oder bis spätestens 10 Tagen nach Rechnungsstellung schriftlich einzureichen.

Von uns anerkannte berechtigten Beanstandungen beheben wir für den Käufer nach Maßgabe unserer Entscheidung über Ersatz oder Nachbesserung.

Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.

9. Erfüllungsort / Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal.

Gerichtsstand ist Wuppertal. Wir sind nach unserer Wahl auch berechtigt am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. Es ist ausschließlich Deutsches Recht anzuwenden.

10. Sonstiges

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder Teile hieraus unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Mit Erscheinen neuer Preisunterlagen verlieren alle vorausgegangenen Preislisten, Angebot oder persönlichen Preisangaben ihre Gültigkeit.

Bei den in unserem Katalog angegebenen Preisen handelt es sich um Grundpreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bei Weiterverkauf des Fachhandels um unverbindliche Preisempfehlungen.

11. Hinweise zur Verpackungsordnung.

Gemäß der Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen vom 12.06.1991 geben wir Ihnen nachstehende wichtige Hinweise.

1. Aus Gründen der Sicherheit des Transportes werden EDN- Werkzeuge in einer Transportverpackung geliefert.

2. EDN verwendet ausschließlich recyclingfähiges Verpackungsmaterial.

3. Soweit EDN als Lieferant nach der Verpackungsverordnung zur Rücknahme der Transportverpackung verpflichtet ist, trägt der Käufer die Kosten des Rücktransportes und deren Verwertung. Mit dem Entsorgungsunternehmen: ISO Interseroh, D – 51149 Köln, Tel. (02203) 9147-0 hat EDN ein Vertragsabkommen zur kostenlosen Entsorgung von Transportverpackungen getroffen. Bitte setzen Sie sich bei Bedarf mit Interseroh in Verbindung.

Unbeschadet von dieser Regelung kann der Käufer das Verpackungsmaterial selbst vor Ort bei einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb verwenden. Ihre zuständige Handelskammer nennt Ihnen gern auf Anfrage die entsprechenden Entsorgungsbetriebe.

Vorteil: Keine Transportkosten für den Rückversand.

EDN[®]

euronorm-quality



Die Toleranzen der EDN HW-bestückten Werkzeuge entsprechen der EN Norm 847- 1+2+3, ebenso gewährleisten wir die Einhaltung der BG-Richtlinien für Handvorschub.



EDN[®]
euronorm-quality

EDN
Katalog 45
Kreissägeblätter
kostenlos
anfordern



- ▶ EDN Euronorm-Quality seit über 45 Jahren ein Begriff für HM-bestückte Kreissägeblätter aus eigener Fertigung – made in Germany.
- ▶ EDN hat das umfangreiche Werkzeugprogramm für die Holzbearbeitung.
- ▶ EDN liefert professionelle Werkzeuge mit hoher Verarbeitungs-Qualität und Materialgüte.

EDN – Ernst D. Neuhaus GmbH & Co. KG
 Hartmetallwerkzeugfabrik
 Herichhauser Straße 24
 D 42349 Wuppertal Cronenberg
 Telefon +49 (0) 202 28154-0
 Telefax +49 (0) 202 28154-28
 E-Mail info@edn-neuhaus.de
 Internet www.edn-neuhaus.de

Die Toleranzen der EDN HW-bestückten Werkzeuge entsprechen der EN Norm 847-1+2+3, ebenso gewährleisten wir die Einhaltung der BG-Richtlinien für Handvorschub.