


7000 Hobelmesser HS (HSS) 18%

Hobelmesser HS (HSS) 18% Messerhöhe 30 mm



Eigenschaften:

- HS (HSS) massiv mit 18% Wolfram

Anwendung:

- Geeignet für alle Weichhölzer




L	H	S	Art.-Nr.	€
60	30	3	7000 060 30	6,50
80	30	3	7000 080 30	7,00
100	30	3	7000 100 30	7,50
120	30	3	7000 120 30	8,00
130	30	3	7000 130 30	8,50
150	30	3	7000 150 30	10,00
160	30	3	7000 160 30	10,50
170	30	3	7000 170 30	11,00
180	30	3	7000 180 30	11,50
190	30	3	7000 190 30	12,00
200	30	3	7000 200 30	12,50
210	30	3	7000 210 30	13,00
230	30	3	7000 230 30	14,00
240	30	3	7000 240 30	15,00
250	30	3	7000 250 30	15,50
260	30	3	7000 260 30	16,00
300	30	3	7000 300 30	18,50
310	30	3	7000 310 30	19,00
350	30	3	7000 350 30	21,00
400	30	3	7000 400 30	24,00
410	30	3	7000 410 30	19,50 *
430	30	3	7000 430 30	26,50
450	30	3	7000 450 30	27,50
500	30	3	7000 500 30	30,50
510	30	3	7000 510 30	23,00 *
530	30	3	7000 530 30	32,00
600	30	3	7000 600 30	36,50
610	30	3	7000 610 30	28,50 *
630	30	3	7000 630 30	32,00 *
640	30	3	7000 640 30	33,00 *
710	30	3	7000 710 30	43,50
810	30	3	7000 810 30	50,00

*Bitte beachten Sie Ihren Preisvorteil bei diesen Abmessungen.

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7001 Hobelmesser HS (HSS) 18%

Hobelmesser HS (HSS) 18% Messerhöhe 35 mm



Eigenschaften:

- HS (HSS) massiv mit 18% Wolfram

Anwendung:

- Geeignet für alle Weichhölzer



L	H	S	Art.-Nr.	€
60	35	3	7001 060 35	7,00
80	35	3	7001 080 35	7,50
100	35	3	7001 100 35	8,00
120	35	3	7001 120 35	8,50
130	35	3	7001 130 35	9,00
150	35	3	7001 150 35	10,50
160	35	3	7001 160 35	11,00
170	35	3	7001 170 35	11,50
180	35	3	7001 180 35	12,00
190	35	3	7001 190 35	13,50
200	35	3	7001 200 35	14,00
210	35	3	7001 210 35	14,50
230	35	3	7001 230 35	15,50
240	35	3	7001 240 35	16,00
250	35	3	7001 250 35	16,50
260	35	3	7001 260 35	17,00
300	35	3	7001 350 35	20,00
310	35	3	7001 310 35	20,50
350	35	3	7001 350 35	23,00
400	35	3	7001 400 35	26,50
410	35	3	7001 410 35	20,50 *
430	35	3	7001 430 35	28,50
450	35	3	7001 450 35	29,50
500	35	3	7001 500 35	33,00
510	35	3	7001 510 35	24,00 *
530	35	3	7001 530 35	35,50
600	35	3	7001 600 35	40,00
610	35	3	7001 610 35	29,50 *
630	35	3	7001 630 35	33,00 *
640	35	3	7001 640 35	34,00 *
710	35	3	7001 710 35	46,50
810	35	3	7001 810 35	54,50

*Bitte beachten Sie Ihren Preisvorteil bei diesen Abmessungen.

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7006 Hobelmesser HS (HSS) 18%

Hobelmesser HS (HSS) 18% - Handhobelmesser

Eigenschaften:

- HS (HSS) massiv mit 18% Wolfram
- Exakt plan und scharf geschliffen
- Einsatzfertig vorbereitet


Anwendung:

- Für ElektroHandhobel, Spezialmaschinen und Messerköpfe

Fabrikat	L	H	S	Art.-Nr.	€
Adler	56	34	3,0	7006 056 34	14,50
Bosch, Haffner, Holz-Her, Metabo	75	18	3,0	7006 075 18	16,00
AEG, Mafell	76	20	3,0	7006 076 20	20,00
Elu, Scheer, B&D	80	27	2,9	7006 080 27	17,00
Aichi, B&D, Makita	82	29	3,0	7006 082 29	19,00
Hitachi	92	30	3,0	7006 092 30	24,00
Makita	110	29	3,0	7006 110 29	20,50
Makita	155	32	3,0	7006 155 32	33,50
Makita	170	35	3,0	7006 170 35	37,50
Kity	200	20	2,5	7006 200 20	18,00
Emco	210	30	3,0	7006 210 30	28,50
Flott	250	25	3,0	7006 250 25	29,00
Scheppach, Schleicher	260	18	3,0	7006 260 18	26,50
Mafell	260	18,8	4,0	7006 260 19	28,50
Kity, Lurem	260	20	2,5	7006 260 20	24,00
De Walt	260	21	3,0	7006 260 21	27,00
Emco	260	25	3,0	7006 260 25	29,50
De Walt	260	25	3,0	7006 260 26	27,50
Holz-Her, Mafell	260	28	3,0	7006 260 28	32,00
Metabo	263	20	3,0	7006 263 20	42,00
Emco	263	25	3,0	7006 263 25	30,00
Mafell	280	18	3,0	7006 280 18	29,50
Robland	312	25	3,0	7006 312 25	33,00
Scheppach	320	18	3,0	7006 320 18	35,50

7100 Hobelmesser HW (HM)

Hobelmesser HW (HM) Messerhöhe 30 mm



Eigenschaften:

- Schneidstoff HW (HM) bestückt

Anwendung:

- Geeignet für alle Harthölzer, Exoten, Pressholz, Schichtholz, Hartpapier, Kunststoffe, Plattenwerkstoffe




L	H	S	Art.-Nr.	€
60	30	3	7100 060 30	19,50
80	30	3	7100 080 30	25,00
100	30	3	7100 100 30	31,00
120	30	3	7100 120 30	36,50
130	30	3	7100 130 30	40,00
150	30	3	7100 150 30	45,50
160	30	3	7100 160 30	49,00
170	30	3	7100 170 30	51,50
180	30	3	7100 180 30	54,50
190	30	3	7100 190 30	56,00
200	30	3	7100 200 30	59,00
210	30	3	7100 210 30	62,50
230	30	3	7100 230 30	67,00
240	30	3	7100 240 30	69,50
250	30	3	7100 250 30	74,00
260	30	3	7100 260 30	76,00
300	30	3	7100 300 30	86,50
310	30	3	7100 310 30	90,00
350	30	3	7100 350 30	101,00
400	30	3	7100 400 30	112,50
410	30	3	7100 410 30	117,00
430	30	3	7100 430 30	123,00
450	30	3	7100 450 30	128,50
500	30	3	7100 500 30	142,00
510	30	3	7100 510 30	144,50
530	30	3	7100 530 30	150,00
600	30	3	7100 600 30	169,50
610	30	3	7100 610 30	171,50
630	30	3	7100 630 30	176,00
640	30	3	7100 640 30	178,50
710	30	3	7100 710 30	197,50
810	30	3	7100 810 30	222,50

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7101 Hobelmesser HW (HM)

Hobelmesser HW (HM) Messerhöhe 35 mm



Eigenschaften:

- Schneidstoff HW (HM) bestückt

Anwendung:

- Geeignet für alle Harthölzer, Exoten, Pressholz, Schichtholz, Hartpapier, Kunststoffe, Plattenwerkstoffe



L	H	S	Art.-Nr.	€
60	35	3	7101 060 35	22,00
80	35	3	7101 080 35	26,50
100	35	3	7101 100 35	32,00
120	35	3	7101 120 35	39,00
130	35	3	7101 130 35	42,00
150	35	3	7101 150 35	48,00
160	35	3	7101 160 35	51,00
170	35	3	7101 170 35	53,50
180	35	3	7101 180 35	57,00
190	35	3	7101 190 35	58,00
200	35	3	7101 200 35	62,50
210	35	3	7101 210 35	66,00
230	35	3	7101 230 35	70,50
240	35	3	7101 240 35	73,00
250	35	3	7101 250 35	77,50
260	35	3	7101 260 35	79,50
300	35	3	7101 350 35	92,00
310	35	3	7101 310 35	94,50
350	35	3	7101 350 35	107,00
400	35	3	7101 400 35	120,50
410	35	3	7101 410 35	124,00
430	35	3	7101 430 35	128,50
450	35	3	7101 450 35	135,00
500	35	3	7101 500 35	150,00
510	35	3	7101 510 35	152,50
530	35	3	7101 530 35	158,00
600	35	3	7101 600 35	177,00
610	35	3	7101 610 35	180,50
630	35	3	7101 630 35	185,00
640	35	3	7101 640 35	187,50
710	35	3	7101 710 35	209,00
810	35	3	7101 810 35	235,00

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7106 Hobelmesser HW (HM)

Hobelmesser HW (HM) - Handhobelmesser

Eigenschaften:

- Schneidstoff HW (HM) bestückt


Anwendung:

- Für ElektroHandhobel, Spezialmaschinen und Messerköpfe

Fabrikat	L	H	S	Art.-Nr.	€
Adler	56	34	3,0	7106 056 34	32,00
Bosch, Haffner, Holz-Her, Metabo	75	18	3,0	7106 075 18	29,50
AEG, Mafell	76	20	3,0	7106 076 20	33,00
Elu, Scheer, B&D	80	27	2,9	7106 080 27	40,00
Aichi, B&D, Makita	82	29	3,0	7106 082 29	33,00
Hitachi	92	30	3,0	7106 092 30	44,50
Makita	110	29	3,0	7106 110 29	54,50
Makita	155	32	3,0	7106 155 32	77,50
Makita	170	35	3,0	7106 170 35	104,50
Kity	200	20	2,5	7106 200 20	89,00
Emco	210	30	3,0	7106 210 30	96,50
Flott	250	25	3,0	7106 250 25	111,50
Scheppach, Schleicher	260	18	3,0	7106 260 18	112,50
Mafell	260	18,8	4,0	7106 260 19	153,50
Kity, Lurem	260	20	2,5	7106 260 20	108,00
De Walt	260	21	3,0	7106 260 21	131,00
Emco	260	25	3,0	7106 260 25	136,50
De Walt	260	25	3,0	7106 260 26	131,00
Holz-Her, Mafell	260	28	3,0	7106 260 28	169,50
Metabo	263	20	3,0	7106 263 30	144,00
Emco	263	25	3,0	7106 263 25	142,00
Mafell	280	18	3,0	7106 280 18	146,50
Robland	312	25	3,0	7106 312 25	158,00
Scheppach	320	18	3,0	7106 320 18	208,00

7002 Hobelmesser HL für System Tera

Hobelmesser Tera Messerhöhe 10 mm



Eigenschaften:

- Einweg Wendemesser (Nicht nachschärfbar)
- Exakt scharf geschliffen
- Einsatzfertig vorbereitet
- Verpackungseinheit 4 Stück

Anwendung:

- Geeignet zur Bearbeitung von Vollholz (weich und hart)




L	H	S	Art.-Nr.	€
60	10	2,3	7002 060 10	9,00
80	10	2,3	7002 080 10	9,50
100	10	2,3	7002 100 10	10,00
110	10	2,3	7002 110 10	10,50
120	10	2,3	7002 120 10	11,00
130	10	2,3	7002 130 10	11,50
150	10	2,3	7002 150 10	12,00
170	10	2,3	7002 170 10	12,50
180	10	2,3	7002 180 10	13,50
210	10	2,3	7002 210 10	14,00
230	10	2,3	7002 230 10	14,50
250	10	2,3	7002 250 10	15,00
260	10	2,3	7002 260 10	15,50
280	10	2,3	7002 280 10	16,00
300	10	2,3	7002 300 10	16,50
310	10	2,3	7002 310 10	17,50
350	10	2,3	7002 350 10	18,00
360	10	2,3	7002 360 10	18,50
400	10	2,3	7002 400 10	19,00
410	10	2,3	7002 410 10	19,50
420	10	2,3	7002 420 10	20,00
430	10	2,3	7002 430 10	20,50
450	10	2,3	7002 450 10	21,00
500	10	2,3	7002 500 10	22,50
510	10	2,3	7002 510 10	23,00
520	10	2,3	7002 520 10	23,50
530	10	2,3	7002 530 10	24,00
610	10	2,3	7002 610 10	28,00
630	10	2,3	7002 630 10	29,00
640	10	2,3	7002 640 10	30,00
710	10	2,3	7002 710 10	33,00
810	10	2,3	7002 810 10	37,50

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7003 Hobelmesser HS (HSS) für System Torsa

Hobelmesser Torsa Messerhöhe 10 mm



Eigenschaften:

- Einweg Wendemesser (Nicht nachschärfbar)
- Exakt scharf geschliffen
- Einsatzfertig vorbereitet
- Verpackungseinheit 4 Stück

Anwendung:

- Geeignet zur Bearbeitung von Vollholz (weich und hart)



L	H	S	Art.-Nr.	€
60	10	2,3	7003 060 10	14,50
80	10	2,3	7003 080 10	15,00
100	10	2,3	7003 100 10	16,50
110	10	2,3	7003 110 10	17,50
120	10	2,3	7003 120 10	18,00
130	10	2,3	7003 130 10	18,50
150	10	2,3	7003 150 10	19,00
170	10	2,3	7003 170 10	19,50
180	10	2,3	7003 180 10	20,00
210	10	2,3	7003 210 10	20,50
230	10	2,3	7003 230 10	21,00
250	10	2,3	7003 250 10	22,50
260	10	2,3	7003 260 10	23,50
280	10	2,3	7003 280 10	24,50
300	10	2,3	7003 300 10	26,00
310	10	2,3	7003 310 10	26,50
350	10	2,3	7003 350 10	28,00
360	10	2,3	7003 360 10	29,00
400	10	2,3	7003 400 10	32,00
410	10	2,3	7003 410 10	25,00 *
420	10	2,3	7003 420 10	33,00
430	10	2,3	7003 430 10	34,50
450	10	2,3	7003 450 10	36,00
500	10	2,3	7003 500 10	40,50
510	10	2,3	7003 510 10	33,00 *
520	10	2,3	7003 520 10	41,00
530	10	2,3	7003 530 10	41,50
610	10	2,3	7003 610 10	47,00
630	10	2,3	7003 630 10	40,00 *
640	10	2,3	7003 640 10	42,00 *
710	10	2,3	7003 710 10	54,00
810	10	2,3	7003 810 10	63,00

In Ausführung HW auf Anfrage

*Bitte beachten Sie Ihren Preisvorteil bei diesen Abmessungen.

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

7004 Hobelmesser HS (HSS) für System Centrofix

Hobelmesser Centrofix Messerhöhe 12 mm

Eigenschaften:

- Einweg Wendemesser (Nicht nachschärfbar)
- Exakt scharf geschliffen
- Einsatzfertig vorbereitet
- Verpackungseinheit 4 Stück

Anwendung:


- Geeignet zur Bearbeitung von Vollholz (weich)

L	H	S	Art.-Nr.	€
50	12	2,7	7004 050 12	37,50
60	12	2,7	7004 060 12	37,50
80	12	2,7	7004 080 12	37,50
100	12	2,7	7004 100 12	30,00
120	12	2,7	7004 120 12	32,00
130	12	2,7	7004 130 12	32,50
150	12	2,7	7004 150 12	33,00
180	12	2,7	7004 180 12	35,00
190	12	2,7	7004 190 12	36,50
210	12	2,7	7004 210 12	37,00
230	12	2,7	7004 230 12	41,00
240	12	2,7	7004 240 12	44,50
310	12	2,7	7004 310 12	52,50
400	12	2,7	7004 400 12	60,00
410	12	2,7	7004 410 12	61,50
420	12	2,7	7004 420 12	62,50
430	12	2,7	7004 430 12	64,00
500	12	2,7	7004 500 12	74,00
510	12	2,7	7004 510 12	75,00
520	12	2,7	7004 520 12	76,50
530	12	2,7	7004 530 12	78,50
540	12	2,7	7004 540 12	79,50
600	12	2,7	7004 600 12	86,50
610	12	2,7	7004 610 12	87,50
630	12	2,7	7004 630 12	89,00
640	12	2,7	7004 640 12	90,00

Bei Zwischenabmessungen wird der Preis der nächsthöheren Abmessung zu Grunde gelegt.

8000 Standard Wendeschneidplatten Z = 2


Wendeschneidplatten 35° Qualität HC 05



	L	W	T	a	Art.-Nr.	€
	7,5	12,0	1,5		800075120	1,70
	15,0	12,0	1,5		800015120	2,00
	20,0	12,0	1,5		800020120	2,10
VE = 10 Stück						
	30,0	12,0	1,5	14,0	800030120	2,90
	40,0	12,0	1,5	26,0	800040120	3,10
	50,0	12,0	1,5	26,0	800050120	3,20
	60,0	12,0	1,5	26,0	800060120	4,60
VE = 10 Stück						

8000 Standard Wendeschneidplatten Z = 2


Wendeschneidplatten 35° Qualität KCR 08



L	W	T	a	Art.-Nr.	€
80	13	2,2	60	8000 080 130	15,00
100	13	2,2	60	8000 100 130	20,50
120	13	2,2	60	8000 120 130	24,00
VE = 10 Stück					

8012 Standard Wendeschneidplatten mit Schräge Z = 2


Wendeschneidplatten 35° Qualität HC 05



	L	W	T	a	Art.-Nr.	€
	30,0	12,0	1,5	14,0 links	8012 30 12L	5,70
	40,0	12,0	1,5	26,0 links	8012 40 12L	8,60
	50,0	12,0	1,5	26,0 links	8012 50 12L	9,10
VE = 10 Stück						
	30,0	12,0	1,5	14,0 rechts	8012 30 12R	5,70
	40,0	12,0	1,5	26,0 rechts	8012 40 12R	8,60
	50,0	12,0	1,5	26,0 rechts	8012 50 12R	9,10
VE = 10 Stück						

8013 Standard Wendeschneidplatten mit Fase Z = 2

Wendeschneidplatten 35° Qualität HC 05




L	W	T	a	Art.-Nr.	€
30,0	12,0	1,5	14,0 links	8013 30 12L	7,00
50,0	12,0	1,5	26,0 links	8013 50 12L	7,50

VE = 10 Stück




30,0	12,0	1,5	14,0 rechts	9013 30 12R	7,00
50,0	12,0	1,5	26,0 rechts	8013 50 12R	7,50

VE = 10 Stück



8003 Standard Wendeschneidplatten mit Z = 4

Wendeschneidplatten Qualität HC 35




L	W	T	a	Art.-Nr.	€
14,0	14,0	2,0		8003 14 200	1,90
14,0	14,0	1,7		8003 14 170	4,00
14,0	14,0	1,2		8003 14 120	2,30

VE = 10 Stück



8003 Standard Wendeschneidplatten mit Z = 4

Wendeschneidplatten Qualität HC 05




L	W	T	a	Art.-Nr.	€
12,0	12,0	1,5		8003 12 120	2,20
17,0	17,0	2,0		8003 17 200	6,90
19,0	19,0	2,0		8003 19 200	9,70

VE = 10 Stück



8008 Standard Wendeschneidplatten mit Z = 4

Wendeschneidplatten Qualität HC 20




L	W	T	a	Art.-Nr.	€
18,0	18,0	1,95		8008 18 18 19	6,90
18,0	18,0	2,45		8008 18 18 24	8,00
18,0	18,0	2,95		8008 18 18 29	9,10

VE = 10 Stück

8004 Standard Wendeschneidplatten mit Z = 3

Wendeschneidplatten Qualität MG 18




L	W	T	a	Art.-Nr.	€
22,0	19,0	2,00		8004 22 19 20	5,70

VE = 10 Stück

8002 Standard Wendeschneidplatten mit Z = 4

Wendeschneidplatten 35° Qualität HC 05



L	W	T	a	Art.-Nr.	€
20,0	12,0	1,5		8002 20 120	4,60


VE = 10 Stück

	30,0	12,0	1,5	14,0	8002 30 120	4,60
	40,0	12,0	1,5	26,0	8002 40 120	6,90
	50,0	12,0	1,5	26,0	8002 50 120	7,40
	60,0	12,0	1,5	26,0	8002 60 120	9,10

VE = 10 Stück

8007 Standard Wendeschneidplatten mit Z = 4


Wendeschneidplatten 35° Qualität HC 05



L	W	T	a	Art.-Nr.	€
50,0	12,0	1,7	37,0	8007 50 120	9,10
VE = 10 Stück					

8006 Standard Wendeschneidplatten mit Z = 2


Wendeschneidplatten 45° Qualität MG 18



	L	W	T	a	Art.-Nr.	€
⊕	7,5	12,0	1,5		8006 07 120	3,50
⊕	15,0	12,0	1,5		8006 15 120	4,00
⊕	20,0	12,0	1,5		8006 20 120	4,60
VE = 10 Stück						
⊕	30,0	12,0	1,5	14,0	8006 30 120	3,50
⊕	40,0	12,0	1,5	26,0	8006 40 120	5,20
⊕	50,0	12,0	1,5	26,0	8006 50 120	5,70
⊕	60,0	12,0	1,5	26,0	8006 60 120	7,40
VE = 10 Stück						

8019 Mini Wendeschneidplatten Z = 2 Rückennut


Mini Wendeschneidplatten 35° Qualität HC 05



L	W	T	a	Art.-Nr.	€
20,0	5,5	1,1		8019 20 550	3,50
30,0	5,5	1,1		8019 30 550	4,00
40,0	5,5	1,1		8019 40 550	4,60
50,0	5,5	1,1		8019 50 550	5,20
VE = 10 Stück					

8020 Mini Wendeschneidplatten Z = 4 Rückennut


Mini Wendeschneidplatten 35° Qualität HC 05



L	W	T	a	Art.-Nr.	€
12,0	5,5	1,1		8020 12 550	3,50
20,0	5,5	1,1		8020 20 550	5,70
30,0	5,5	1,1		8020 30 550	6,30
40,0	5,5	1,1		8020 40 550	6,90
50,0	5,5	1,1		8020 50 550	7,40
VE = 10 Stück					

8015 Mini Wendeschneidplatten Z = 4 Rücken- u. Quernut


Mini Wendeschneidplatten 35° Qualität HC 05



L	W	T	a	Art.-Nr.	€
20,0	4,1	1,1		8015 20 410	6,90
20,0	5,5	1,1		8015 20 550	7,40
25,0	5,5	1,1		8015 25 550	8,00
30,0	5,5	1,1		8015 30 550	8,60
40,0	5,5	1,1		8015 40 550	9,10
50,0	5,5	1,1		8015 50 550	9,70
VE = 10 Stück					

8017 Mini Wendeschneidplatten Z = 2 Brustnut


Mini Wendeschneidplatten 35° Qualität HC 05



L	W	T	a	Art.-Nr.	€
12,0	5,5	1,1		8017 12 550	3,50
20,0	5,5	1,1		8017 20 550	4,00
30,0	5,5	1,1		8017 30 550	4,60
40,0	5,5	1,1		8017 40 550	5,20
50,0	5,5	1,1		8017 50 550	5,70
VE = 10 Stück					

8018 Mini Wendeschneidplatten Z = 4 Brustnut


Mini Wendeschneidplatten 35° Qualität HC 05



L	W	T	a	Art.-Nr.	€
20,0	5,5	1,1		8018 20 550	5,70
30,0	5,5	1,1		8018 30 550	6,30
40,0	5,5	1,1		8018 40 550	6,90
50,0	5,5	1,1		8018 50 550	7,40
VE = 10 Stück					

8016 Handhobelmesser für elektrische Handhobel Z=2

Handhobelmesser Qualität HC 35



Fabrikat	L	W	T	Art.-Nr.	€
AEG, Bosch, Festool, Haffner, Holz-Her, Kress, Mafell, Metabo, Scheer,	75,5	5,5	1,1	8016 755 50	4,00
Elu	80,5	5,9	1,1	8016 805 59	4,60
AEG, Bosch, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Ryobi, Skil	82,0	5,5	1,1	8016 825 50	4,60
AEG	102,0	5,5	1,1	8016 102 50	10,80
VE = 10 Stück					

Anhang zu Wendepplatten

HC 05 · HC 20 · HC 35

Das ist die am häufigsten verwendete HM Sorte für Wendepplatten und Blanketts.

Sie eignet sich für alle gegenwärtig in der Holzindustrie verarbeiteten Materialien und gilt als Standard hinsichtlich Preis und Funktion.

MG 18

Aufgrund der Materialstruktur ist MG18 das Optimum für 45° Schneidwinkel.

Es ermöglicht dabei eine harte, scharfe und verschleissfeste Schneidkante.

Diese HM-Sorte ist ideal zur Bearbeitung von Massivholz bei gleichzeitig höherem Standweg.

KCR 08

Neue Spezial Chrom-Hartmetall Sorte:

- deckt 99% aller Anwendungsgebiete ab
- exaktere Schneidkantenausführung durch Submikron-Sorte herstellbar
- hohe korrosionsbeständigkeit durch Beimengung von Chrom